

Bowers & Wilkins

Custom Theatre Systems

Gennaio 2010



Bowers & Wilkins

ROTEL

CLASSE



Sentirete ogni più piccolo dettaglio, da uno spillo che cade, al cigolio di una porta, al fragore di un'esplosione. Tutto verrà riprodotto con una chiarezza, una profondità e un controllo da lasciarvi letteralmente senza parole.

Un sistema Custom Theatre è sicuramente uno dei lussi disponibili oggi per un casa moderna. L'impatto emotivo che si prova ad ascoltare una colonna sonora o una scena particolarmente impegnativa di un film, sono il risultato di un' accurata post produzione audio in alta definizione. Con il sistema giusto e la sua corretta installazione, un impianto home theater domestico può tranquillamente superare le performance di un cinema. La scelta minuziosa dei componenti ideali per quell'ambiente, insieme alla valutazione di vari parametri, senza trascurare il budget di spesa, sono cruciali per le performance finali dell'installazione. I sistemi proposti in questo listino prezzi sono da intendersi come una guida rapida di riferimento. Siete liberi di stravolgere i vari suggerimenti a vostro piacimento, in base alle vostre richieste e al budget disponibile.

Sistema Reference One

Sistema a 7.7 canali
259.000 Euro

Modello	Q.tà	Unità	Totale	Descrizione
CT8 LR	2	15.000	30.000	Diffusori Frontali L e R bi-amplificati
CT8 CC	1	15.000	15.000	Canale centrale bi-amplificato
CT8 DS	4	11.000	44.000	Diffusori Laterali e Posteriori bi-amplificati
CT8 SW	7	3.500	24.500	Subwoofer passivo da 38cm
CT8 XO	7	0	0	Crossover (in dotazione ai diffusori CT8)
CT-M600	21	6.500	136.500	Amplificatore mono da 600W
CT-SSP	1	9.000	9.000	Preamplificatore/Processore a 7.3 canali



CT8 LR (2)



CT8 CC



CT8 DS (4)



CT8 SW (7)



CT8 XO (7)



CT-M600 (21)



CT-SSP

Sistema Reference Two

Sistema a 7.3 canali

193.000 Euro

Modello	Q.tà	Unità	Totale	Descrizione
CT8 LR	2	15.000	30.000	Diffusori Frontali L e R bi-amplificati
CT8 CC	1	15.000	15.000	Canale centrale bi-amplificato
CT8 DS	4	11.000	44.000	Diffusori Laterali e Posteriori bi-amplificati
CT8 SW	3	3.500	10.500	Subwoofer passivo da 38cm
CT8 XO	7	0	0	Crossover (in dotazione ai diffusori CT8)
CT-M600	6	6.500	39.000	Amplificatore mono da 600W
CT-2300	4	6.500	26.000	Amplificatore 2 x 300W
CT-M300	3	5.000	15.000	Amplificatore stereo da 300W
CT-SSP	1	9.000	9.000	Preamplificatore/Processore a 7.3 canali



Sistema Reference Three

Sistema a 5.2 canali

122.000 Euro

Modello	Q.tà	Unità	Totale	Descrizione
CT8 LR	2	15.000	30.000	Diffusori Frontali L e R bi-amplificati
CT8 CC	1	15.000	15.000	Canale centrale bi-amplificato
CT8 DS	2	11.000	22.000	Diffusori Laterali e Posteriori bi-amplificati
CT8 SW	2	3.500	7.000	Subwoofer passivo da 38cm
CT8 XO	5	0	0	Crossover (in dotazione ai diffusori CT8)
CT-2300	6	6.500	39.000	Amplificatore stereo da 300W
CT-SSP	1	9.000	9.000	Preamplificatore/Processore a 7.3 canali




Sistema Premier One

Sistema a 7.3 canali

90.550 Euro

Modello	Q.tà	Unità	Totale	Descrizione
CT8.2 LCR	7	6.000	42.000	Diffusori Frontali, Centrale, Laterali e Surround con crossover passivo
CT SW15	3	1.350	4.050	Subwoofer passivo da 38cm
SA1000	2	1.500	3.000	Amplificatore per subwoofer da 1000W (collegamento 2 sub)
CT-M600	3	6.500	19.500	Amplificatore mono da 600W
CT-2300	2	6.500	13.000	Amplificatore stereo da 300W
CT-SSP	1	9.000	9.000	Preamplificatore/Processore a 7.3 canali



Sistema Premier Two

Sistema a 7.2 canali

69.200 Euro

Modello	Q.tà	Unità	Totale	Descrizione
CT8.2 LCR	3	6.000	18.000	Diffusori Frontali e Centrale con crossover passivo
CT8.4 LCRS	4	4.000	16.000	Diffusori Laterali e Surround con crossover passivo
CT SW15	2	1.350	2.700	Subwoofer passivo da 38cm
SA1000	1	1.500	1.500	Amplificatore per subwoofer da 1000W (collegamento di 2 sub)
CT-M600	2	6.500	13.000	Amplificatore mono da 600W
CT-5300	1	9.000	9.000	Amplificatore multicanale da 5 x 300W
CT-SSP	1	9.000	9.000	Preamplicatore/Processore a 7.3 canali



CT8.2 (3)



CT8.4 (4)



CT SW15 (2)



SA1000



CT-M600 (2)



CT-5300



CT-SSP

Sistema Premier Three

Sistema a 7.2 canali

50.700 Euro

Modello	Q.tà	Unità	Totale	Descrizione
CT8.2 LCR	3	6.000	18.000	Diffusori Frontali e Centrale con crossover passivo
CT8.4 LCRS	4	4.000	16.000	Diffusori Laterali e Surround con crossover passivo
CT SW15	2	1.350	2.700	Subwoofer passivo da 38cm
SA1000	1	1.500	1.500	Amplificatore per subwoofer da 1000W (collegamento di 2 sub)
RMB-1575	1	2.400	2.400	Amplificatore multicanale 5 x 250W in classe D
RB-1572	1	1.100	1.100	Amplificatore stereo da 250W
CT-SSP	1	9.000	9.000	Preamplicatore/Processore a 7.3 canali



CT8.2 (3)



CT8.4 (4)



CT SW15 (2)



SA1000



RMB-1575



RB-1572



CT-SSP

Sistema Premier Four

Sistema a 7.2 canali

43.700 Euro

Modello	Q.tà	Unità	Totale	Descrizione
CT8.2 LCR	3	6.000	18.000	Diffusori Frontali e Centrale con crossover passivo
CT8.4 LCRS	4	4.000	16.000	Diffusori Laterali e Surround con crossover passivo
CT SW15	2	1.350	2.700	Subwoofer passivo da 38cm
SA1000	1	1.500	1.500	Amplificatore per subwoofer da 1000W (collegamento di 2 sub)
RMB-1575	1	2.400	2.400	Amplificatore multicanale 5 x 250W in classe D
RB-1572	1	1.100	1.100	Amplificatore stereo da 250W
RSP-1570	1	2.000	2.000	Preamplicatore/Processore a 7.1 canali



CT8.2 (3)



CT8.4 (4)



CT SW15 (2)



SA1000



RMB-1575



RB-1572



RSP-1570

Sistema Premier Five

Sistema a 7.2 canali

37.000 Euro

Modello	Q.tà	Unità	Totale	Descrizione
CT8.4 LCRS	7	4.000	28.000	Diffusori Frontali, Centrale, Laterali e Surround crossover passivo
CT SW12	2	1.000	2.000	Subwoofer passivo da 30cm
SA1000	1	1.500	1.500	Amplificatore per subwoofer da 1000W (collegamento di 2 sub)
RMB-1575	1	2.400	2.400	Amplificatore multicanale 5 x 250W in classe D
RB-1572	1	1.100	1.100	Amplificatore stereo da 250W
RSP-1570	1	2.000	2.000	Preamplificatore/Processore a 7.1 canali



CT8.4 (7)



CT SW12 (2)



SA1000



RMB-1575



RB-1572



RSP-1570

Sistema Select One

Sistema a 7.2 canali

27.000 Euro

Modello	Q.tà	Unità	Totale	Descrizione
CT8.4 LCRS	3	4.000	12.000	Diffusori Frontali e Centrale con crossover passivo
CT7.3 LCRS	4	1.500	6.000	Diffusori Laterali e Surround con crossover passivo
CT SW12	2	1.000	2.000	Subwoofer passivo da 30cm
SA1000	1	1.500	1.500	Amplificatore per subwoofer da 1000W (collegamento di 2 sub)
RMB-1575	1	2.400	2.400	Amplificatore multicanale 5 x 250W in classe D
RB-1572	1	1.100	1.100	Amplificatore stereo da 250W
RSP-1570	1	2.000	2.000	Preamplificatore/Processore a 7.1 canali



CT8.4 (3)



CT7.3 (4)



CT SW12 (2)



SA1000



RMB-1575



RB-1572



RSP-1570

Sistema Select Two

Sistema a 7.2 canali

19.000 Euro

Modello	Q.tà	Unità	Totale	Descrizione
CT7.3 LCRS	7	1.500	10.500	Diffusori Frontali, Centrale, Laterali e Surround crossover passivo
CT SW10	2	750	1.500	Subwoofer passivo da 25cm
SA1000	1	1.500	1.500	Amplificatore per subwoofer da 1000W (collegamento di 2 sub)
RMB-1575	1	2.400	2.400	Amplificatore multicanale 5 x 250W in classe D
RB-1572	1	1.100	1.100	Amplificatore stereo da 250W
RSP-1570	1	2.000	2.000	Preamplificatore/Processore a 7.1 canali



CT7.3 (7)



CT SW10 (2)



SA1000



RMB-1575



RB-1572



RSP-1570

Sistema Select Three

Sistema a 7.1 canali
15.000 Euro

Modello	Q.tà	Unità	Totale	Descrizione
CT7.4 LCRS	7	1.000	7.000	Diffusori Frontali, Centrale, Laterali e Surround crossover passivo
CT SW12	1	1.000	1.000	Subwoofer passivo da 30cm
SA1000	1	1.500	1.500	Amplificatore per subwoofer da 1000W (collegamento di 2 sub)
RMB-1575	1	2.400	2.399	Amplificatore stereo da 250W
RB-1572	1	1.100	1.099	Amplificatore multicanale 5 x 250W in classe D
RSP-1570	1	2.000	1.999	Preamplificatore/Processore a 7.1 canali



CT7.4 (7)



CT SW12



SA1000



RB-1572



RMB-1575



RSP-1570

Sistema Select Four

Sistema a 7.2 canali
10.900 Euro

Modello	Q.tà	Unità	Totale	Descrizione
CT7.4 LCRS	3	1.000	3.000	Diffusori Frontali e Centrale con crossover passivo
CT7.5 LCRS	4	600	2.400	Diffusori Laterali e Surround con crossover passivo
CT SW10	2	750	1.500	Subwoofer passivo da 25cm
SA1000	1	1.500	1.500	Amplificatore per subwoofer da 1000W (collegamento di 2 sub)
RSX-1560	1	2.500	2.500	Sintoamplificatore da 7.1 canali (7 x 100W)



CT7.4 (3)



CT7.5 (4)



CT SW10 (2)



SA1000



RSX-1560

Sistema Select Five

Sistema a 7.1 canali
9.200 Euro

Modello	Q.tà	Unità	Totale	Descrizione
CT7.5 LCRS	7	600	4.200	Diffusori Frontali, Centrale, Laterali e Surround crossover passivo
CT SW12	1	1.000	1.000	Subwoofer passivo da 30cm
SA1000	1	1.500	1.500	Amplificatore per subwoofer da 1000W (collegamento di 2 sub)
RSX-1560	1	2.500	2.500	Sintoamplificatore da 7.1 canali (7 x 100W)



CT7.5 (7)



CT SW12



SA1000



RSX-1560

Sistema Select Six

Sistema a 5.1 canali
7.400 Euro

Modello	Q.tà	Unità	Totale	Descrizione
CT7.5 LCRS	5	600	3.000	Diffusori Frontali, Centrale, Laterali e Surround crossover passivo
CT SW12	1	1.000	1.000	Subwoofer passivo da 30cm
SA1000	1	1.500	1.500	Amplificatore per subwoofer da 1000W (collegamento di 2 sub)
RSX-1550	1	1900	1.900	Sintoamplificatore da 7.1 canali (5 x 100W)



CT7.5 (5)



CT SW12



SA1000



RSX-1550



AUDIOGAMMA

Audiogamma spa

Via Pietro Calvi 16 - 20129 Milano Italy
Telefono 02 55181610 Fax 02 55181961

info@audiogamma.it

www.audiogamma.it

© Edizione Gennaio 2010 - Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti.
Prezzi in Euro IVA inclusa. Prezzi e caratteristiche tecniche o strutturali dei prodotti citati
in questo stampato possono subire delle variazioni senza preavviso.
© TM Tutti i marchi e i nomi dei prodotti sono marchi registrati dai loro rispettivi proprietari